

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquín pulido estilo Buff Herringbone		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquín pulido estilo Dark Herringbone		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquín pulido multicolor Herringbone		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquines oscuros		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquines estilo ligero		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**




55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquines multicolor		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Granito oscuro		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Granito claro		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Porcelánico Cerámico beige		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		Ancho	125 mm	
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.		Peso	0.7 kg	
			Ancho de la ranura	10 mm	

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Porcelánico Cerámico rojizo		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema			Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Pizarra color gris		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Pizarra multicolor		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquín pulido estilo Buff Herringbone		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquín pulido estilo Dark Herringbone		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		2	Ancho	125 mm
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.			Peso	0.7 kg
				Ancho de la ranura	10 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA BRICKSLOT DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla Brickslot de plástico negro		Ítem	319561
	Superficie	Adoquín pulido multicolor Herringbone		Material	Polipropileno
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	500 mm
3	Sistema		Ancho	125 mm	
	ACO Hexaline Brickslot es una rejilla de ranura, ideal para proyectos domésticos que precisan de una estructura de intercepción discreta integrada sutilmente en el entorno. Es apropiada para adoquines hasta 60 mm y se utiliza comúnmente en patios, senderos, cocheras y accesos en edificaciones.		Peso	0.7 kg	
			Ancho de la ranura	10 mm	

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

SISTEMA ACO SELF

**REJILLA BRICKSLOT “L” DE
POLIPROPILENO H60 L500 A15**



Rejilla Brickslot “L” de polipropileno, diseñado para soportar cargas A15 (1.5 ton), de acuerdo con la norma EN 1433. Compatible con canales de 100 mm de ancho nominal de la familia ACO Self. Se fija a los canales por medio de una pestaña. Su área de entrada es de 90 cm²/m; la longitud de la rejilla es de 500 mm, con una altura exterior de 75 mm y un ancho exterior de 125 mm. El peso estimado es de 0.44 kg.



JULIO 2025



PÁGINA 1



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com