


ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro
	Superficie	Adoquín pulido estilo Buff Herringbone
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	319250
	Material	Plástico
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	0.70 kg
Ancho de la ranura		8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250
	Superficie	Adoquín pulido estilo Dark Herringbone		Material	Plástico
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.			Peso	0.70 kg
				Ancho de la ranura	8 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250
	Superficie	Adoquín pulido multicolor Herringbone		Material	Plástico
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.			Peso	0.70 kg
				Ancho de la ranura	8 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**




55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto			
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250		
	Superficie	Adoquines oscuros		Material	Plástico		
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm		
3	Sistema		2	Ancho	118 mm		
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.			Peso	0.70 kg		
				2	Ancho de la ranura		8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250
	Superficie	Adoquines estilo ligero		Material	Plástico
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		Ancho	118 mm	
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.		Peso	0.70 kg	
			Ancho de la ranura	8 mm	

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250
	Superficie	Adoquines multicolor		Material	Plástico
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.			Peso	0.70 kg
				Ancho de la ranura	8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250
	Superficie	Granito oscuro		Material	Plástico
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.			Peso	0.70 kg
				Ancho de la ranura	8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro
	Superficie	Granito claro
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	319250
	Material	Plástico
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	0.70 kg
Ancho de la ranura		8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
 LANDSCAPE**



55 8526 5970
 81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
 www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro
	Superficie	Porcelánico Cerámico beige
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	319250
	Material	Plástico
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	0.70 kg
Ancho de la ranura		8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
 LANDSCAPE**



55 8526 5970
 81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
 www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro
	Superficie	Porcelánico Cerámico rojizo
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	319250
	Material	Plástico
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	0.70 kg
Ancho de la ranura		8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
 LANDSCAPE**



55 8526 5970
 81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
 www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250
	Superficie	Pizarra color gris		Material	Plástico
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.			Peso	0.70 kg
				Ancho de la ranura	8 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
 LANDSCAPE**



55 8526 5970
 81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
 www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA RANURADA MICROGRIP DE PLÁSTICO NEGRO



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla ranurada microgrip de plástico negro		Ítem	319250
	Superficie	Pizarra multicolor		Material	Plástico
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Elegancia y calidez que se adaptan a ambientes tradicionales y contemporáneos. Los productos ACO Selfson son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla ranurada de acero galvanizado está diseñada para mantener su aspecto durante mucho tiempo. Esta rejilla se suele utilizar en patios, áreas peatonales, y cocheras.			Peso	0.70 kg
				Ancho de la ranura	8 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
 LANDSCAPE**




55 8526 5970
 81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
 www.aquainfraestructura.com

Rejilla ranurada con microgrip de polipropileno para cargas clase A15 (1.5 ton) de acuerdo con la norma EN 1433; es compatible con canales de 100 mm de la familia ACO Self. Se fija a los canales por medio de una pestaña. Su área de entrada es de 254 cm²/m; su longitud es de 998 mm, con una altura exterior de 22 mm y un ancho exterior de 118 mm. El peso estimado de la rejilla es de 0.70 kg.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modelo	Hexaline DrainLine 100
Longitud (mm)	1,000
Ancho exterior (mm)	118
Altura exterior (mm)	22
Peso (kg)	0.70
Área de entrada (cm ² /m)	254
Clase de carga	A15

SEPTIEMBRE 2022



PÁGINA 1


55 8526 5970
81 1371 5464

info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com