

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable		Ítem	10323
	Superficie	Adoquín pulido estilo Buff Herringbone		Material	Acero inoxidable
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.			Peso	3.0 kg
				Ancho de la ranura	5 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable		Ítem	10323
	Superficie	Adoquín pulido estilo Dark Herringbone		Material	Acero inoxidable
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.			Peso	3.0 kg
				Ancho de la ranura	5 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable
	Superficie	Adoquín pulido multicolor Herringbone
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	10323
	Material	Acero inoxidable
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	3.0 kg
	Ancho de la ranura	5 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable
	Superficie	Adoquines oscuros
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	10323
	Material	Acero inoxidable
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	3.0 kg
	Ancho de la ranura	5 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable
	Superficie	Adoquines estilo ligero
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	10323
	Material	Acero inoxidable
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	3.0 kg
	Ancho de la ranura	5 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto				
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable		Ítem	10323			
	Superficie	Adoquines multicolor		Material	Acero inoxidable			
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm			
3	Sistema			Ancho	118 mm			
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.			Peso	3.0 kg			
						Ancho de la ranura	5 mm	
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.								



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA					
1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable		Ítem	10323
	Superficie	Granito oscuro		Material	Acero inoxidable
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.			Peso	3.0 kg
				Ancho de la ranura	5 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable
	Superficie	Granito claro
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	10323
	Material	Acero inoxidable
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	3.0 kg
	Ancho de la ranura	5 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable
	Superficie	Porcelánico Cerámico beige
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	10323
	Material	Acero inoxidable
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	3.0 kg
	Ancho de la ranura	5 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos		2	Datos del producto	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable		Ítem	10323
	Superficie	Porcelánico Cerámico rojizo		Material	Acero inoxidable
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)		Longitud	1,000 mm
3	Sistema		2	Ancho	118 mm
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.			Peso	3.0 kg
				Ancho de la ranura	5 mm
NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.					

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



BUILDING+
LANDSCAPE



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable
	Superficie	Pizarra color gris
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	10323
	Material	Acero inoxidable
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	3.0 kg
	Ancho de la ranura	5 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

ACO SELF
REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS DE LA REJILLA

1	Datos técnicos	
	Descripción	Rejilla longitudinal de acero inoxidable
	Superficie	Pizarra multicolor
	Clase de carga	A15 (1.5 ton)
3	Sistema	
	Los productos ACO Self son reconocidos por su calidad y durabilidad; la rejilla longitudinal de acero inoxidable aporta elegancia y distinción a sus espacios. Se suele utilizar en patios, áreas peatonales, fronteras y accesos de edificios y cocheras.	

2	Datos del producto	
	Ítem	10323
	Material	Acero inoxidable
	Longitud	1,000 mm
	Ancho	118 mm
	Peso	3.0 kg
	Ancho de la ranura	5 mm

NOTA: La información mostrada sólo contempla las propiedades de la rejilla. Los canales deben revisarse por separado.



**BUILDING+
LANDSCAPE**



55 8526 5970
81 1371 5464





info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com

SISTEMA ACO SELF

**REJILLA LONGITUDINAL DE ACERO
INOXIDABLE GRADO 304 L1000 A15**



Rejilla longitudinal de acero inoxidable grado 304 para cargas clase A15 (1.5 ton), de acuerdo con la norma EN 1433; es compatible con canales de 100 mm de la familia ACO Self. Se fija a los canales por medio de una pestaña; su área de entrada es de 440 cm²/m; su longitud es de 1,000 mm, por 22 mm de altura exterior y 118 mm de ancho exterior. El peso estimado de la pieza es de 2.0 kg.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modelo	Hexaline DrainLine 100
Longitud (mm)	1,000
Ancho exterior (mm)	118
Altura exterior (mm)	22
Peso (kg)	2.0
Área de entrada (cm ² /m)	440
Clase de carga	A15

SEPTIEMBRE 2022



PÁGINA 1



55 8526 5970
81 1371 5464



info@aquainfraestructura.com
www.aquainfraestructura.com